SOMER

ARTICULADO CON MOTOR



CARACTERÍSTICAS

Bastidor Exterior de Madera Tapizada con Tejido Tapiceria 400gr.

Bastidor Interior acero tubo 50x30x1,5mm en largueros, cabecero 40x25x2mm y piecera con pletina sujeción. Base madera tapizada articulada 5 Planos.

Mando inalámbrico con luz. Arquillo sujeta colchón.

Patas Opcionales Métrica 8.

PLETINAS SOLDADAS 90

| | 80 | 90 |
|-----|----|----|
| 190 | 4 | 4 |
| 200 | 4 | 4 |

PATAS METAL

190

200

80

975

965

999

| | Ref. | Descripción | h: cm | Puntos |
|---|------------|-------------------------------|-------|--------|
| 0 | 6245400001 | Juego 4 patas T Cromada | 13,5 | 45 |
| 2 | 6245400002 | Juego 4 patas T Niquel Marrón | 13,5 | 51 |
| 3 | 5004001007 | Juego 4 patas Aguja Cromada | 12 | 35 |
| 4 | 6245400003 | Juego 4 patas Aguja Brown | 12 | 35 |

PATAS MADERA - métrica 8

| Ref. | Descripción | h: cm | Puntos |
|---------------|--|-------|--------|
| 5004000805150 | Juego 4 patas Cilíndrica Natural | 15 | 21 |
| 5004000803150 | Juego 4 patas Cilíndrica Wengué | 15 | 21 |
| 5004001007 | Juego 4 patas Cónica Natural | 15 | 26 |
| 5004270801170 | Juego 4 patas Natural Piramidal | 15 | 26 |
| 5004001006 | Juego 4 patas Cilíndrica Inclinada Natural | 15 | 31 |
| 6000_1000 | Pletina plástico Universal 290x56 | _ | 2,4 |





MANDO INALÁMBRICO



TAPA PERFORADA





TUBO ACERO TEJIDO STRECH QUALITY



MOTOR 5 PLANOS



ALTURA APROX.

ACTION BED

REF. 1283



